

再び報告があった、薬効が異なる 名称類似医薬品


ヒヤリ・ハット事例のうち、事例の内容が「薬剤取違い」であった事例が871件報告されています。(集計期間：2011年1月1日～2011年12月31日)

このうち、取違えた医薬品の販売名の頭文字が文字として2文字以上同じであった事例264件の中で、平成22年に引き続き再び報告された、主たる薬効が異なる医薬品の組み合わせを下表に示します。

医薬品の組み合わせ(販売名、及びその薬効等)

ムコソルバン錠 15mg 【薬効】呼吸器官用薬、去たん剤	ムコスタ錠 100mg 【薬効】消化器官用薬、消化性潰瘍用剤
ムコダイン錠 250mg 【薬効】呼吸器官用薬、去たん剤	ムコスタ錠 100mg 【薬効】消化器官用薬、消化性潰瘍用剤
ユリーフ錠 4mg 【薬効】泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリノーム錠 25mg 【薬効】その他の代謝性医薬品、痛風治療剤
インタール点 眼液2% 【薬効】感覚器官用薬、眼科用剤	インタール点 鼻液2% 【薬効】感覚器官用薬、耳鼻科用剤
クラリチンドライシロップ 1% 【薬効】アレルギー用薬、その他のアレルギー用薬	クラリシッド・ドライシロップ 10%小児用 【薬効】抗生物質製剤、主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ザジテン点 鼻液0.05% 【薬効】感覚器官用薬、耳鼻科用剤	ザジテン点 眼液0.05% 【薬効】感覚器官用薬、眼科用剤
タリビッド 耳科用液0.3% 【薬効】感覚器官用薬、耳鼻科用剤	タリビッド点 眼液0.3% 【薬効】感覚器官用薬、眼科用剤
ユベラ錠 50mg 【薬効】ビタミン剤、ビタミンE剤	ユベラNカプセル 100mg 【薬効】循環器官用薬、その他の循環器官用薬
マイスリー錠 5mg 【薬効】中枢神経系用薬、催眠鎮静剤、抗不安剤	マイスタン錠 5mg 【薬効】中枢神経系用薬、抗てんかん剤

※薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業「平成23年年報」P100図表1-8を改変



公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

〒101-0061 東京都千代田区三崎町1-4-17 東洋ビル
電話：03-5217-0281(直通) F A X：03-5217-0253(直通)
<http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/>