

規格・剤形間違いに関するヒヤリ・ハット

ヒヤリ・ハット事例のうち、「規格・剤形間違い」に関する事例が1,018件報告されています。(集計期間：2011年1月1日～2011年12月31日)

このうち、報告された医薬品の取違えの組み合わせについては下記の通りです。

(報告回数上位)


処方された医薬品	間違えた医薬品	件数
クラビット点眼液1.5%	クラビット点眼液0.5%	14
ヒアレイン点眼液0.3%	ヒアレイン点眼液0.1%	10
トランサミンカプセル250mg	トランサミン錠250mg	10
リピトール錠5mg	リピトール錠10mg	9
セルタッチテープ70	セルタッチパップ70	9
ロキソニンパップ100mg	ロキソニンテープ100mg	9
フルメトロン点眼液0.02%	フルメトロン点眼液0.1%	8
マイスリー錠10mg	マイスリー錠5mg	7
ユベラNカプセル100mg	ユベラNソフトカプセル200mg	7
マグミット錠250mg	マグミット錠330mg	7
セルタッチパップ70	セルタッチテープ70	7

報告件数が多かったブランド名と報告件数は、下記の通りです。

(報告回数上位)

ブランド名	件数	ブランド名	件数
ロキソニン	25	ヒアレイン	15
セルタッチ	22	プロプレス	15
ノルバスク	21	フルメトロン	14
クラビット	20	オルメテック	14
ガスター	16	モーラス	14
ムコダイン	16		

※薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業「平成23年年報」P258図表6-5、P259図表6-6を改変



公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

〒101-0061 東京都千代田区三崎町1-4-17 東洋ビル

電話：03-5217-0281(直通) F A X：03-5217-0253(直通)

<http://www.yakkyoku-hiyari.jcqh.or.jp/>