

後発変更等に関する事例

～後発医薬品に変更して調剤するところ異なる成分の医薬品を調剤した事例の医薬品名の組み合わせ～

ヒヤリ・ハット事例のうち、後発医薬品への変更に関する事例が142件報告されています（集計期間：2014年1月1日～12月31日）。

このうち、先発医薬品を後発医薬品に変更して調剤するところ、異なる成分の医薬品を調剤した事例10件で報告された「調剤すべき後発医薬品」と「間違えて調剤した医薬品」の組み合わせを「主な薬効」とともに以下に示します。

調剤すべき後発医薬品 (主な薬効、医薬品名)	間違えて調剤した医薬品 (主な薬効、医薬品名)
主な薬効が同じ組み合わせ	
催眠鎮静剤、抗不安剤	
ロフラゼプ ^酸 エチル錠1mg「トーワ」	ロラゼパム錠1mg「サワイ」
血管拡張剤	
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
糖尿病用剤	
グリクラジド錠40mg「サワイ」 (ハイリスク薬)	グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」 (ハイリスク薬)
その他のアレルギー用薬	
オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」
主な薬効が異なる組み合わせ	
催眠鎮静剤、抗不安剤	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エチゾラム錠0.5mg「SW」	ウリトスOD錠0.1mg
血圧降下剤	血管拡張剤
シルニジピン錠	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
血圧降下剤	痛風治療剤
バソメット錠2mg	アロシトール錠100mg
無機質製剤	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）
フォリロミン錠50	フォリアミン錠
止血剤	その他の中枢神経系用薬
リカバリンカプセル250mg	リリカカプセル25mg

※1 「主な薬効」とは、その医薬品が対応する個別医薬品コード先頭3桁の医薬品分類を示す。

※2 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業「平成26年年報」173頁 図表2-2-9を改変

