

# 薬局ヒヤリ・ハット事例として 報告されたハイリスク薬

実際に薬局で発生したヒヤリ・ハット事例において、安全管理が必要な医薬品（ハイリスク薬）は計317回（医療用医薬品の全報告回数の16.1%）報告されています。


（集計期間：2009年4月1日～2009年12月31日）

ハイリスク薬として報告された販売名及びその主たる薬効は表の通りです。

（報告回数上位）

販売名	主たる薬効	販売名	主たる薬効
アクトス錠	糖尿病用剤	ノボラピッド注	膵臓ホルモン剤
アマリール	糖尿病用剤	ノボリン30R注	膵臓ホルモン剤
アモキサシカプセル	精神神経用剤	ノボリンR注	膵臓ホルモン剤
コントミン糖衣錠	精神神経用剤	パキシル錠	精神神経用剤
ジェイゾロフト錠	精神神経用剤	ヒューマログミックス25注	膵臓ホルモン剤
ジプレキサザイデイス錠	精神神経用剤	ヒルドイドローション	血液凝固阻止剤
ジプレキサ錠	精神神経用剤	プレドニン錠	免疫抑制剤
スターシス錠	糖尿病用剤	ベイスンOD錠	糖尿病用剤
セイブル錠	糖尿病用剤	ボグリボース錠	糖尿病用剤
セレスタミンシロップ	免疫抑制剤	メキシチールカプセル	不整脈用剤
セロクエル錠	精神神経用剤	メデット錠	糖尿病用剤
テオドール錠	テオフィリン製剤	ユーエフティカプセル	抗悪性腫瘍剤
テトラミド錠	精神神経用剤	ラニラピッド錠	ジギタリス製剤
デパケンR錠	抗てんかん剤	リスパダール錠	精神神経用剤
デパス錠	精神神経用剤	リスパダール内用液	精神神経用剤
ノボラピッド30ミックス注	膵臓ホルモン剤	ワーファリン錠	血液凝固阻止剤

※出典：薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業「平成21年 年報」P50



財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部  
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

〒101-0061 東京都千代田区三崎町1-4-17 東洋ビル  
電話：03-5217-0281（直通） F A X：03-5217-0253（直通）  
<http://www.yakkyoku-hiyari.jcqh.or.jp/>